

RŚ.6233.2.2024

Płońsk, dnia 23.05.2025r.

Decyzja

Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, działając podstawie:

- art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572), zwanej dalej KPA,
- art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 6a; art. 41a ust. 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 2a, ust. 3; art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 1587 ze zm.), zwanej dalej ustawą o odpadach,

po rozpatrzeniu wniosku przedłożonego przez Biogazownię Skarżyn Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, NIP: 701-02-01-258, Regon: 14202430, reprezentowaną przez pełnomocnika, o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Płońskiego z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016, zmienionej decyzjami: z dnia 20.09.2017r., znak: RŚ.6233.14.2017, z dnia 25.05.2018r., znak: RŚ.6233.2.2018, z dnia 27.09.2019r., znak: RŚ.6233.11.2019 i sprostowanej postanowieniem z dnia 08.07.2020r., znak: RŚ.6220.11.2019, zezwalającej Biogazowni Skarżyn Sp. z o.o., z/s w Warszawie, na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem instalacji biogazowni rolniczej w Skarżynie przy ul. Parkowej 7B, 09-100 Płońsk, oraz po uzyskaniu:

- postanowienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Ciechanowie z dnia 08.04.2025r., znak: CI-IN.7023.1.36.2025.AR1.KD pozytywnie opiniującego pod względem spełnienia wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska obiekty budowlane, w tym miejsca magazynowania odpadów zlokalizowane w msc. Skarżyn przy ul. Parkowej 7B, 09-100 Płońsk, które wykorzystywane są do prowadzenia działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów przez: Biogazownię Skarżyn Sp. z o.o. zs. w Warszawie,
- postanowienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z dnia 28.02.2024r., znak: PZ.5260.4.2024 stwierdzającego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym wykonanym dla instalacji biogazowni rolniczej w Skarżynie,
- postanowienia Wójta Gminy Płońsk z dnia 04.04.2025r., znak: GK.6234.1.2.2025 negatywnie opiniującego zmianę ostatecznej decyzji wydającej zezwolenie na przetwarzanie odpadów dla instalacji biogazowni rolniczej w Skarżynie,

orzeka

zmienić ostateczną decyzję Starosty Płońskiego z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016, zmienionej decyzjami: z dnia 20.09.2017r., znak: RŚ.6233.14.2017, z dnia 25.05.2018r., znak: RŚ.6233.2.2018, z dnia 27.09.2019r., znak: RŚ.6233.11.2019 i sprostowanej postanowieniem z dnia 08.07.2020r., znak: RŚ.6220.11.2019, zezwalającej Biogazowni Skarżyn Sp. z o.o., z/s w Warszawie, na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem instalacji biogazowni rolniczej w Skarżynie przy ul. Parkowej 7B, 09-100 Płońsk, w sposób następujący:

1. Punkt I.2 decyzji Starosty Płońskiego z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016 /ze zm./ pn. **„Rodzaj i masa odpadów przewidywana do przetwarzania i powstająca w wyniku przetworzenia w okresie roku”** otrzymuje brzmienie:

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów przewidywane do przetworzenia wraz z masą tych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów poddawanych przetwarzaniu w ciągu roku [Mg/rok]
1	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	30
2	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	5000
3	02 01 06	Odchody zwierzęce	30
4	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	30
5	02 01 99	Inne niewymienione odpady	30
6	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	30
7	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	150
8	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	6000
9	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	6000
10	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	4000
11	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	1000
12	02 03 99	Inne niewymienione odpady	50
13	02 04 80	Wysłodki	30
14	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	200
15	02 05 80	Odpadowa serwatka	4000
16	02 05 99	Inne niewymienione odpady	30
17	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	30
18	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	30
19	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	30
20	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	30
21	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	400
22	02 07 99	Inne niewymienione odpady	30
23	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	6490
RAZEM			33650

Tabela nr 2. Rodzaje odpadów powstających w wyniku procesu przetwarzania wraz z masą tych odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Masa odpadów poddawanych przetwarzaniu w ciągu roku [Mg/rok]
1	19 06 05	Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	36 197
2	19 06 06	Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych	4000

Wytworzona w biogazowni Skarżyn masa pofermentacyjna może zostać poddana separacji z wykorzystaniem ślimakowej prasy separującej (separatora) na frakcję „moką” (odpad o kodzie 19 06 05 – Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) oraz frakcję „suchą” (Odpad o kodzie 19 06 06 – Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych). Odpad o kodzie 19 06 05 będzie magazynowany w zbiorniku do fermentacji wtórnej (obiekt nr III na załączonej mapie) oraz w 3 zbiornikach na m.in. masę pofermentacyjną ciekłą (obiekty nr IV na załączonej mapie). Natomiast odpad o kodzie 19 06 06 będzie magazynowany w kontenerze (obiekt nr V na załączonej mapie) lub w silosie na frakcję stałą pofermentu (obiekt nr VI na załączonej mapie). Dalej odpady o kodach 19 06 05 i 19 06 06 zostaną zagospodarowane w procesie odzysku R10 lub zostaną przekazane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Tabela 3. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie; maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku; największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlany lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]	Największa masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlany lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów [Mg]
1	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	30 ¹	30	1275 ¹
2	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	5000 ^{1, 2}	5000	1275 ¹ lub 7700 ²
3	02 01 06	Odchody zwierzęce	30 ^{1, 2}	30	1275 ¹ lub 7700 ²
4	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	30 ¹	30	1275 ¹
5	02 01 99	Inne niewymienione odpady	30 ^{1, 2}	30	1275 ¹ lub 7700 ²
6	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowywania surowców	30 ¹	30	1275 ¹
7	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	150 ^{1, 2}	150	1275 ¹ lub 7700 ²
8	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	1275 ¹	6000	1275 ¹
9	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	6000 ^{1, 2}	6000	1275 ¹ lub 7700 ²
10	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa	4000 ^{1, 2}	4000	1275 ¹ lub 7700 ²

		produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)			
11	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	1000 ²	1000	7700 ²
12	02 03 99	Inne niewymienione odpady	50 ^{1, 2}	50	1275 ¹ lub 7700 ²
13	02 04 80	Wystódki	30 ²	30	7700 ²
14	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania	200 ^{1, 2}	200	1275 ¹ lub 7700 ²
15	02 05 80	Odpadowa serwatka	1275 ¹	4000	1275 ¹
16	02 05 99	Inne niewymienione odpady	30 ^{1, 2}	30	1275 ¹ lub 7700 ²
17	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	30 ^{1, 2}	30	1275 ¹ lub 7700 ²
18	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	30 ¹	30	1275 ¹
19	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	30 ¹	30	1275 ¹
20	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa	30 ^{1, 2}	30	1275 ¹ lub 7700 ²
21	02 07 80	Wytłoki, osady mączkowe i pofermentacyjne, wywary	400 ^{1, 2}	400	1275 ¹ lub 7700 ²
22	02 07 99	Inne niewymienione odpady	30 ^{1, 2}	30	1275 ¹ lub 7700 ²
23	16 03 80	Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia	6490 ^{1, 2}	6490	1275 ¹ lub 7700 ²
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie [Mg/rok]			8975 *	-	-
Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg/rok]				33650	-
Całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów					8975 *

¹ Odpad magazynowany będzie w zbiornikach na substraty płynne o łącznej pojemności magazynowanej 1275 Mg (obiekty nr I na załączonej mapce)

² Odpad magazynowany będzie w silosie o łącznej pojemności magazynowej 7700 Mg (obiekt nr II na załączonej mapce).

* Masa odpadów w kolumnie nie sumuje się. Każdy odpad może być magazynowany w ilości od 0 do 100 %. Odpady magazynowane będą w zbiornikach na substraty płynne o łącznej poj. magazynowanej 1275 Mg (obiekty nr I na załączonej mapce) lub w silosie o łącznej poj. magazynowej 7700 Mg (obiekt nr II na załączonej mapce).

2. Punkt I.3 decyzji Starosty Płońskiego z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016 /ze zm./ pn. „Miejsce i dopuszczalna metoda lub metody przetwarzania odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego” otrzymuje brzmienie:

Instalacją jest biogazownia rolnicza, zlokalizowana na działkach nr ewid. 104, 105, 109, 187/2, 200/2, 200/4, 200/5 i 201 przy ul. Parkowej 7B w Skarżynie, 09-100 Płońsk. Jest to instalacja do produkcji biogazu w oparciu o produkty rolne, roślinne i zwierzęce w głównej mierze: kiszonka z kukurydzy, gnojowica, wywar gorzelniany oraz pomiot korzy. W technologii wykorzystywana jest metoda fermentacji mokrej, beztlenowej. Proces wymaga utrzymania temperatury rzędu 37-42°C. Substrat kierowany jest do zasobników podstawowych, następnie do zasobnika mieszalnikowego, po czym do fermentatora, gdzie w procesie fermentacji powstaje biogaz. W generatorze w procesie spalania gazu powstaje energia elektryczna i ciepła. Część energii zostaje wykorzystana na potrzeby własne, pozostała energia elektryczna zostaje sprzedana do sieci, natomiast energię ciepłą planuje się sprzedawać na potrzeby osiedla mieszkaniowego. W instalacji biogazowni w Skarżynie ilość substratu zużywanego do produkcji biogazu nie będzie większa niż 100 Mg/dobę. Biorąc pod uwagę, że suma zakładanych do wykorzystania odpadów wynosi 33650 Mg/rok, średnia dzienne zużycie substratów wynosi 92,19 Mg.

Parametry biogazowni:

- zainstalowana moc elektryczna – 1,56 MW_e,
- zainstalowana moc cieplna – 1,6 MW_t,

W skład instalacji biogazowni wchodzi m.in.: 2 zbiorniki do fermentacji pierwotnej żelbetowe o konstrukcji dachu żelbetowego o poj. do 3000 m³ każdy, 1 zbiornik do fermentacji wtórnej żelbetowy o konstrukcji dachu żelbetowym o poj. do 4600 m³, 3 zbiorniki na masę pofermentacyjną ciekłą, plac składowania pomiotu/obornika, kontener załadowniczy, silos na kiszonkę, silos na frakcję stałą pofermentu, wolnostojący separator masy pofermentacyjnej wraz ze zbiornikiem, magazyn biogazu, jednostka kogeneracyjna o mocy 1,56 MW_e, moduł parowy do produkcji pary technologicznej, stacja transformatorowa, pochodnia, moduł do ususzania i odsiarczania biogazu, stacja napełniania beczkowozu, studzienki kondensacyjne, studnia z hydrofornią.

3. Punkt I.5 decyzji Starosty Płońskiego z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016 /ze zm./ pn. „Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia” otrzymuje brzmienie:

Odpady będą magazynowane na terenie biogazowni rolniczej w Skarżynie przy ul. Parkowej 7B, 09-100 Płońsk, gm. Płońsk. Odpady przeznaczone do odzysku będą dostarczane na teren instalacji na bieżąco. Odpady nie będą magazynowane dłużej niż na czas optymalnego przeprowadzenia procesu technologicznego (rozładunek i załadunek surowców). Odpady w postaci płynnej wprowadzane będą bezpośrednio z autocystern do trzech szczelnych zbiorników na substraty płynne. Odpady w postaci stałej magazynowane będą luzem w szczelnym betonowym silosie wyposażonym w ściany o wysokości do 3,5 m; odpady stałe mogą być poddawane sukcesywnie do

zbiorników bezpośrednio po ich dowiezieniu. Odpady w postaci stałej są magazynowane w silosie betonowym, w uzasadnionych przypadkach będą przykrywane np. folią, w celu zabezpieczenia najbliższego otoczenia przed emisją substancji odorotwórczych. Płyty denne silosów wykonane są z odpowiednim spadkiem w kierunku studzienek zbierających odciek, który przy pomocy systemu rurociągów będzie przepompowywany do komory fermentacyjnej, do rozcieńczania masy fermentującej. Powierzchnie płyt powleczone są środkiem hydroizolacyjnym odpornym na działanie związków zawartych w sokach substratów.

Tabela 3. Miejsce i sposób magazynowania przetwarzanych odpadów.

Tabela 3. Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania			
Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Miejsce i sposób magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania
Odpady przewidziane do przetwarzania w biogazowni – występujące wyłącznie w postaci ciekłej			
1	02 01 01	Osady z mycia i czyszczenia	Działka nr 200/7, obręb Skarżyn; szczelne zbiorniki na substraty płynne o łącznej pojemności 1275 m³ (obiekty nr 1 na załączonej mapie)
2	02 01 83	Odpady z upraw hydroponicznych	
3	02 02 01	Odpady z mycia i przygotowania surowców	
4	02 03 01	Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców	
5	02 05 80	Odpadowa serwatka	
6	02 06 80	Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze	
7	02 07 01	Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców	
Odpady przewidziane do przetwarzania w biogazowni – występujące wyłącznie w postaci stałej			
8	02 03 81	Odpady z produkcji pasz roślinnych	Działka nr ewid. 200/4, obręb Skarżyn; silos o łącznej poj. 7700 m³, wyposażony w system przechwytywania odcieków; luzem w pryzmach (obiekt nr II na załączonej mapie)
9	02 04 80	Wysłodki	
Odpady przewidziane do przetwarzania w biogazowni – mogące występować w postaci ciekłej i stałej			
10	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	<u>Odpad w postaci ciekłej:</u> działka nr ewid. 200/7, obręb Skarżyn; szczelne zbiorniki na substraty płynne o łącznej pojemności 1275 m³ (obiekty nr I na załączonej mapie) <u>Odpad w postaci stałej:</u> działka nr ewid. 200/4, obręb Skarżyn; silos o łącznej poj. 7700 m³ wyposażony w system przechwytywania odcieków; luzem w pryzmach (obiekt nr II na załączonej mapie)
11	02 01 06	Odchody zwierzęce	
12	02 01 99	Inne niewymienione odpady	
13	02 02 03	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	
14	02 03 04	Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa	
15	02 03 99	Inne niewymienione odpady	
16	02 03 80	Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstw produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)	
17	02 05 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa	
18	02 05 99	Inne niewymienione odpady	
19	02 06 01	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa	
20	02 07 04	Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwórstwa	
21	02 07 80	Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary	
22	02 07 99	Inne niewymienione odpady	
23	16 03 80	Produkty spożywcze	

		przeteterminowane	
--	--	-------------------	--

Pozostała część decyzji Starosty Płońskiego z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016 /ze zm./ pozostaje **bez zmian**.

UZASADNIENIE

Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o. zs. ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika, wystąpiła do Starosty Płońskiego z wnioskiem o zmianę ostatecznej decyzji Starosty Płońskiego z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016, zmienionej decyzjami: z dnia 20.09.2017r., znak: RŚ.6233.142017, z dnia 25.05.2018r., znak: RŚ.6233.2.2018, z dnia 27.09.2019r., znak: RŚ.6233.11.2019 i sprostowanej postanowieniem z dnia 08.07.2020r., znak: RŚ.6220.11.2019, zezwalającej Biogazowni Skarżyn Sp. z o.o., z/s w Warszawie, na przetwarzanie odpadów, w związku z prowadzeniem instalacji biogazowni rolniczej w Skarżynie przy ul. Parkowej 7B, 09-100 Płońsk.

Starosta Płoński, jako organ ochrony środowiska, który wydał zezwolenie na przetwarzanie odpadów, jest również organem który może zmienić swoją decyzję. W obowiązujących przepisach starosta jest organem ochrony środowiska, który udziela zezwolenia na przetwarzanie odpadów, dla instalacji które nie są instalacjami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

W pkt I.2 tej decyzji z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016 /ze zm./ dokonano zmian dot. masy przetwarzanych odpadów w instalacji. Zmiana ilości przetwarzanych odpadów w biogazowni w Skarżynie dla poszczególnych rodzajów odpadów przedstawia się następująco: 02 01 01 z masy 100 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 01 03 z masy 3000 Mg/rok na 5000 Mg/rok; 02 01 06 z masy 100 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 01 83 z masy 100 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 01 99 z masy 50 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 02 01 z masy 100 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 02 03 z masy 1000 Mg/rok na 150 Mg/rok; 02 03 01 z masy 3000 Mg/rok na 6000 Mg/rok; 02 03 04 z masy 4000 Mg/rok na 6000 Mg/rok; 02 03 80 z masy 2000 Mg/rok na 4000 Mg/rok; 02 03 81 – bez zmian 1000 Mg/rok; 02 03 99 – bez zmian 50 Mg/rok; 02 04 80 z masy 100 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 05 01 z masy 1000 Mg/rok na 200 Mg/rok; 02 05 80 – bez zmian 4000 Mg/rok; 02 05 99 z masy 1000 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 06 01 z masy 1000 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 06 80 z masy 1000 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 07 01 z masy 100 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 07 04 z masy 3000 Mg/rok na 30 Mg/rok; 02 07 80 z masy 3000 Mg/rok na 400 Mg/rok; 02 07 99 z masy 50 Mg/rok na 30 Mg/rok; 16 03 80 z masy 4900 Mg/rok na 6490 Mg/rok. Powodem powyższych zmian jest rodzaj substratu jaki jest dostępny na rynku i z jakim aktualnie zgłaszają się do prowadzącego instalację przedsiębiorstwa posiadające odpady nadające się do przetwarzania w biogazowni w Skarżynie. Powyższe zmiany nie wpłyną na sumę zakładanych do wykorzystania odpadów, tj. 33650 Mg/rok.

Z uwagi na zmianę mas przetwarzanych odpadów w okresie roku w biogazowni w Skarżynie Sp. z o.o. korekty wymagał również pkt I. 2 decyzji z dnia z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016 /ze zm./ a w nim tabela, w której określono: maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie; maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie; maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku;

maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku; największą masę odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów; całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

W tabeli nr 2 w pkt I. 2 decyzji z dnia z dnia 27.04.2017r., znak: RŚ.6220.1.1.2016 /ze zm./ dokonano zmiany masy odpadu o kodzie 19 06 06 oraz dodano nowy odpad o kodzie 19 06 05, które mogą powstawać w wyniku prowadzonego procesu przetwarzania. Wytworzona w biogazowni w Skarżynie masa pofermentacyjna może zostać poddana separacji z wykorzystaniem ślimakowej prasy separującej (separatora) na frakcję „mokrą” (odpad o kodzie 19 06 05 – Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych) oraz frakcję „suchą” (odpad o kodzie 19 06 06 – Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych). Prowadzący instalację zweryfikował również postać jaką posiadają przyjmowane do przetworzenia w biogazowni odpady, na skutek czego korekty wymagał opis miejsc i sposobu ich magazynowania.

Pozostałe zmiany w niniejszej decyzji mają charakter porządkujący i doprecyzujący.

Do wniosku o zmianę decyzji dołączono operat przeciwpożarowy określający warunki ochrony przeciwpożarowej dla: Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o. – instalacja biogazowni rolniczej w Skarżynie z postanowieniem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z dnia 11.01.2024r., znak: PZ.5260.2.2024, w którym wyrażono zgodę na zastosowanie warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w operacie.

Wydanie niniejszej decyzji zostało poprzedzone uzyskaniem:

- pozytywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zgodnie z art. 41a ust. 3 ustawy o odpadach,
- opinii Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku stwierdzającej spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z art. 41 ust. 1a ustawy o odpadach,
- negatywnej opinii Wójta Gminy Płońsk, zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o odpadach,

W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zmodyfikował swój wniosek dot. sposobu magazynowania odpadów, poprzez wykreślenie słowa „szczelne” przy zbiornikach i pojemnikach do magazynowania odpadów. Wójt Gm. Płońsk, wydając negatywną opinię w sprawie, zwrócił uwagę, że zapis dot. „szczelności” zbiorników do magazynowania odpadów powinien zostać uwzględniony. W niniejszej decyzji Starosta Płoński w tabelach dot. sposobu magazynowania odpadów określił, że mają one być magazynowane w „szczelnych” zbiornikach lub pojemnikach, jeżeli sposób magazynowania przewiduje magazynowanie odpadów w zbiornikach lub pojemnikach. O konieczności zastosowania szczelnych zbiorników, kontenerów lub pojemników stanowi §3 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 1742).

W toku prowadzonego postępowania Starosta Płoński postanowieniem z dnia 17.04.2025r. określił wysokość oraz formę zabezpieczenia roszczeń. Spółka Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o.

w dniu 06.05.2025r. wpłaciła, na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Płońsku, kwotę 5947,75 zł stanowiącą zabezpieczenie roszczeń, zgodnie z postanowieniem Starosty Płońskiego z dnia 17.04.2025r.

Zgodnie z art. 155 KPA „...Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą stroną uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony..”.

Analiza przedłożonych dokumentów pozwoliła uznać wniosek strony za zasadny.

Przed wydaniem niniejszej decyzji organ dopełnił obowiązku określonego w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego umożliwiając wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły żadnych uwag i wniosku.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Stronie decyzji (art. 127 §1 i 2 KPA).
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 §1 KPA).
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 §2 KPA).
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 §4 KPA).
5. Zgodnie z treścią art. 127a §1 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
6. Zgodnie z treścią art. 127a §2 KPA z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnia ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez ostatnia ze stron oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Składając wniosek dołączono dowód zapłaty opłaty skarbowej, za wydanie niniejszej decyzji uiszczono łączną opłatę w wysokości 304 zł (słownie: trzysta cztery złote), przelew z dnia 12.12.2023r. oraz opłatę w wysokości 34 zł (słownie: trzydzieści cztery złote), przelew z dnia 12.12.2023r. – podstawa prawna: ust. 43c pkt b, ust. 46 pkt 1 – w części III oraz część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111 ze zm.).

Otrzymują:

1. Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa

Z up. STAROSTY
Zbigniew Leszczyński
Kierownik
Referatu Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Pełnomocnik: BIO-IDUSTRY

ul. Grobelna 5/412

89-600 Chojnice /list polecony/

/Pani Klaudia Krauze, Pani Monika Ostrowska/

2. Pan Jacek Koperski

Ilino 13, 09-100 Płońsk /list polecony/

2. a/a.

Do wiadomości /decyzja ostateczna/:

1. Wójt Gminy Płońsk /doręczenie elektroniczne/

2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska /doręczenie elektroniczne/

3. Marszałek Województwa Mazowieckiego /doręczenie elektroniczne/



Rysunek 1 Miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetworzenia w biogazowni Skarżyn oraz powstających w wyniku przetwarzania

Obiekty nr I: 02 01 01, 02 01 03, 02 01 06, 02 01 83, 02 01 99, 02 02 01, 02 02 03, 02 03 01, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 99, 02 05 01, 02 05 80, 02 05 99, 02 06 01, 02 06 80, 02 07 01, 02 07 04, 02 07 80, 02 07 99, 16 03 80

Obiekt nr II: 02 01 03, 02 01 06, 02 01 99, 02 02 03, 02 03 04, 02 03 80, 02 03 81, 02 03 99, 02 04 80, 02 05 01, 02 05 99, 02 06 01, 02 07 04, 02 07 80, 02 07 99, 16 03 80

Obiekt nr III: 19 06 05

Obiekty nr IV: 19 06 05

Obiekt nr V: 19 06 06

Obiekt nr VI: 19 06 06

